### **MODELOS ECCPH4 - ECCGH4**

DE CADENA CON CARRO A CADENA O EMPUJE MONOFÁSICO

#### UNA VELOCIDAD



#### Características:

 Protección del motor IP-54, protección de la botonera IP-65, mando a baja tensión a 24v.

#### OPCIONAL

- · Mando a distancia para todos los modelos.
- · Cadenas en inox.
- Gancho giratorio inox para modelos de 500kgs. 1.000kgs.

#### Nota:


- a) Asegúrese que la potencia, tensión y frecuencia de la red son las requeridas.
- b) Las dimensiones marcadas \* en la tabla de arriba varían de acuerdo a diferentes elevaciones.
- c) El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa por motivos de mejoras.
- d) Los polipastos eléctricos JAGUAR no están diseñados para la elevación de personas y no deben ser utilizados con este fin.

# **ECCGH4** · 500 KGS. - 2.000 KGS. (sólo esquemático)

Polipastos eléctricos de cadena con carro a cadena monofásicos

## **ECCPH4** · 500 KGS. - 2.000 KGS. (sólo esquemático)

Polipastos eléctricos de cadena con carro a empuje monofásicos.



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR						
CAPACIDAD (KGS.)	ELEVACIÓN (M.)	VEL. ELEVACIÓN (M./MINUTO)	POT. MOTOR ELEV. (KW)	SERVICIO (MIN.)	CADENA	
		50 HZ	50 HZ		DIA. (MM.)	N° DE RAMALES
500	3	5,2	0,8	30	7,1	1
1.000		5,2	1,2			1
2.000		2,6	1,2			2

#### ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR: MOD. ECCGH4, POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON CARRO A CADENA. ECCPH4, POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON CARRO A EMPUJE, UNA VELOCIDAD, MONOFÁSICO, MONOTENSIÓN. ECCGH4 / ECCPH4 ECCGH4 ECCPH4 CAPACI-PESO NETO PESO NETO ANCHURA ΜίΝΙΜΟ ALTURA PRINCIPALES DIMENSIONES (MM.) LONG. DAD (KGS.) VIGA RADIO MÁX. G (MM.) CAD. APROX. (MM.) APROX В D \*P \*Q \*(KGS) b/2 b/2500 50-140 680 71 1 168 146 25 105 650 195 78 206 +275 +115 b/2 b/2 1.000 58-140 1,5 730 249 168 146 30 105 206 24-t2 b-42 650 195 3 84 77 +280 +130 b/2 b/2 2.000 74-165 2 855 180 134 33 128 262 685 235 101 94 +285 +145

### ACCESORIOS RECOMENDADOS



GARRAS ARTICULADAS MODELO BT



ESLINGA "DOL" Pág. 80



GARRAS FIJAS MODELO B



GANCHO PESADOR MODELO GPJ Pág. 70