SÉRIE 530PALANS À CHAÎNE À MAIN AVEC CHARIOTS







C'est une combinaison d'un palan de chaîne de main de JAGUAR et d'un chariot qui peut être utilisé dans de très petits espaces sous la poutre.

Ces chariots peuvent être fournis en deux types différents, le type "A", le modèle à chaîne et le type "B" sans chaîne ni modèle à poussée.

Les roues en acier forgé sont montées sur des ements à billes. roulements à billes.

En utilisant des rondelles de séparation, cellesci peuvent être ajustées pour s' adapter à différentes largeurs et profils de poutre.


Tous les chariots sont équipés d'une protection contre les chutes et l'inclinaison conformément à la norme DIN 15018 et aux directives relatives aux machines.

Remarque:

Les palans à chaîne à main de JAGUAR et les chariots ne sont pas conçus pour soulever des personnes et ne doivent pas être utilisés à cette fin.

OPTIONNEL

- · Chaîne à main en acier inoxydable.
- · Crochet en acier inoxydable.



CODE	CHARGE DETRAVAIL MAXIMALE(kg)	MIN RAYON EN (M.)	LARGEUR DE FAISCEAU EN (MM)	POIDS		DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)													
				SANS CONTRÔLE	AVEC3 m.	А	В	С	C1	D	Е	н	1	J	К	L	N	0	Р
ASR1000 "B" - AMR1000 "A"	250	1,00	"B" 50 -133 "A" 50 - 143	12	18	212	102	325	235	125	22	36	M.24	315	83	58	22	33	128
ASR2000 "B" - AMR2000 "A"	500	1,00	"B" 50 - 133 "A" 50 - 143	13	20	212	102	325	235	125	22	36	M.24	315	83	58	22	33	128
ASR3000 "B" - AMR3000 "A"	1.000	1,50	"B" 58 - 150 "A" 58 - 158	22	29	256	120	340	265	143	28	46	M.30	360	101	75	24	26	124
ASR4000 "B" - AMR4000 "A"	1.500	2,00	"B" 74 - 176 "A" 74 - 187	36	42	300	138	380	295	178	30	55	M.36	430	127	91	28	29	132
ASR5000 "B" - AMR5000 "A"	2.000	2,00	"B" 74 - 176 "A" 74 - 187	36	45	300	138	380	295	143	34	55	M.36	465	127	91	28	29	132
ASR6000 "B" - AMR6000 "A"	3.000	2,50	"B" 74 - 184 "A" 74 - 197	54	64	350	158	450	335	178	39	65	M.42	540	147	111	32	34	152
ASR7000 "B" - AMR7000 "A"	4.000	2,50	"B" 90 - 203 "A" 90 - 218	81	91	380	175	470	355	210	42	75	M.48	650	161	123	35	54	155
ASR8000 "B" - AMR8000 "A"	5.000	2,50	"B" 90 - 203 "A" 90 - 218	88	99	380	175	470	355	210	42	75	M.48	650	161	123	35	54	155
ASR9100 "B" - AMR9100 "A"	7.500	3,00	"B" 119 - 203 "A" 119 - 200	149	162	455	205	480	405	210	56	75	M.60	860	190	150	48	52	179
ASR9200 "B" - AMR9200 "A"	10.000	3,00	"B" 119 - 203 "A" 119 - 200	161	171	455	205	480	405	210	56	75	M.60	860	190	150	48	52	179

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS





/ 24