
SÉRIE 580 AC

CHARIOTS PORTE-PALAN ANTICORROSION








Les chariots de la série 580AC sont conçus et fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO12944, avec le grade anti-corrosion le plus élevé, jusqu'à C5-m.

Ce produit est adapté pour une utilisation dans les environnements marins et les endroits à haute salinité. Roues et support capables de s'adapter à différents types de poutres (IPN, IPE et HEB) et à une large gamme de largeurs.

Remarque:

Les chariots JAGUAR ne sont pas conçus pour le transport de personnes.





A	CODE	CAPACITÉ (KGS)	GAMME DE LARGEUR DE POUTRE (MM)	POIDS AVEC 3 M. (KGS)	DIMENSIONS					
					Α	В	С	Н	S	F
	AARAT5200	500	45-150	7	270	222	190	106	28	1,5-3
	AARAC5300	1.000	56-200	12	340	270	220	125	30	1,5-3
	AARAC5500	2.000	82-200	20	345	300	260	150	40	1,5-3
	AARAC5600	3.000	94-200	30	365	353	308	170	40	1,5-3
	AARAC5800	5.000	108-200	44	380	400	350	190	40	1,5-3
	AARAC5920	10.000	116-200	78	410	455	395	195	40	1,5-3
В	CODE	CAPACITÉ (KGS)	GAMME DE LARGEUR DE POUTRE (MM)	POIDS (KGS)	DIMENSIONS					
	CODE				Α	В	С	Н	S	F
	ABRAC5200	500	45-150	6	250	225	190	100	30	1,5-3
	ABRAC5300	1.000	56-200	11,5	312	270	220	122	35	1,5-3
	ABRAC5500	2.000	82-200	19	330	300	260	150	40	1,5-3
	ABRAC5600	3.000	94-200	29	350	355	308	170	40	1.5-3

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



